



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 октября 2019 г. № 2406-р

МОСКВА

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год согласно приложению № 1;

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно приложению № 2;

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению № 3;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно приложению № 4.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 51, ст. 8075).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. № 2406-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса                          | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                              |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                              |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин<br><br>платифиллин | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A03AD   | папаверин и его производные                           | дротаверин              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                               |
| A03B    | препараты белладонны                                  |                         |  |
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные амины                 | атропин                 | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта       |                         |  |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта       | метоклопрамид           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки |
| A04     | противорвотные препараты                              |                         |  |
| A04A    | противорвотные препараты                              |                         |  |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов  | ондансетрон             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   |   | суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |  |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |  |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |  |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота                            | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                   |
|         |   | янтарная кислота + меглумин +<br>инозин + метионин +<br>никотинамид | раствор для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A06     | слабительные средства   |                         |  |
| A06A    | слабительные средства   |                         |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В         | таблетки   |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | лактолоза               | сироп  |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | макрогол                | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |  |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--------------------------|--|
| A07BC   | другие адсорбирующие кишечные препараты                  | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                          |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                 |                          |  |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | сульфасалазин           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                         |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                               | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|         |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | <p>инсулин аспарт двухфазный</p> <p>инсулин деглудек + инсулин аспарт</p> <p>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)</p> <p>инсулин лизпро двухфазный</p> | <p>суспензия для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>суспензия для подкожного введения</p> <p>суспензия для подкожного введения</p> |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | <p>инсулин гларгин</p> <p>инсулин гларгин + ликсисенатид</p> <p>инсулин деглудек</p> <p>инсулин детемир</p>  | <p>раствор для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p> <p>раствор для подкожного введения</p>       |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------------|--|
| А10ВА   | бигуаниды   | метформин                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| А10ВВ   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид<br><br>гликлазид  | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением   |
| А10ВН   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | алоглиптин<br><br>вилдаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                       |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | гозоглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|         |  | линаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|         |  | саксаглиптин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|         |  | ситаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
| A10BJ   | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид            | раствор для подкожного введения                           |
| A10BK   | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|         |  | эмпаглифлозин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид              | таблетки  |
| A11     | витамины   |                         |   |
| A11C    | витамины А и D, включая их комбинации                  |                         |   |
| A11CA   | витамин А  | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы  |
|         |   | кальцитриол             | капсулы  |
|         |   | колекальциферол         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D    | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                         |  |
| A11DA   | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин                  | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                         |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота    | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
|         |   |                            | <p>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br/> порошок для приема внутрь;<br/> раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> таблетки</p> |
| A11H    | другие витаминные препараты                           |                            |   |
| A11HA   | другие витаминные препараты                           | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12     | минеральные добавки                                   |                            |   |
| A12A    | препараты кальция                                     |                            |   |
| A12AA   | препараты кальция                                     | кальция глюконат           | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для инъекций;<br/> таблетки</p>   |
| A12C    | другие минеральные добавки                            |                            |   |
| A12CX   | другие минеральные вещества                           | калия и магния аспарагинат | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> раствор для инфузий;</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  |                         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14     | анаболические средства системного действия   |                         |  |
| A14A    | анаболические стероиды   |                         |  |
| A14AB   | производные эстрена  | нандролон               | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |  |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A16AB   | ферментные препараты                                  | агалсидаза альфа        | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | агалсидаза бета         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | велаглюцераза альфа     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | галсульфаза             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | идурсульфаза            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | идурсульфаза бета       | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | имиглюцераза            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | ларонидаза              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | себелипаза альфа        | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | талиглуцераза альфа     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат               | капсулы   |
|         |  | нитизинон               | капсулы   |
|         |  | сапроптерин             | таблетки диспергируемые   |
|         |  | тиоктовая кислота       | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| В       | кровь и система кроветворения  |                         |   |
| В01     | антитромботические средства  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                         | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| B01A    | антитромботические средства                           |   |   |
| B01AA   | антагонисты витамина К                                | варфарин  | таблетки  |
| B01AB   | группа гепарина                                       | гепарин натрия                                  | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|         |   | эноксапарин натрия                              | раствор для инъекций  |
|         |   | парнапарин натрия                               | раствор для подкожного введения   |
| B01AC   | антиагреганты, кроме гепарина                         | клопидогрел                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | тикагрелор                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD   | ферментные препараты                                  | алтеплаза                                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | проурокиназа                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|         |   | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------------|---|
|         |   | последовательность стафилокиназы |   |
|         |   | тенектеплаза                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат            | капсулы   |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | апиксабан                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ривароксабан                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02     | гемостатические средства                              |                                  |   |
| B02A    | антифибринолитические средства                        |                                  |   |
| B02AA   | аминокислоты  | аминокапроновая кислота          | раствор для инфузий   |
|         |   | транексамовая кислота            | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB   | ингибиторы протеиназ плазмы                           | апротинин                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |  |   |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения                              |
| B02BC   | местные гемостатики                                   | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс                                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                 |
|         |   | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | фактор свертывания крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   |   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный)                               |
|         |   | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | этамзилат                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B03     | антианемические препараты                             |   |  |
| B03A    | препараты железа                                      |   |  |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа           | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа        | железа (III) гидроксид<br>олигоизомальтозат | раствор для внутривенного введения   |
|         |   | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|         |   | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения   |
| B03B    | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота            |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы   |
|---------|--|---------------------------------------|---|
| В03ВА   | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                        | раствор для инъекций  |
| В03ВВ   | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| В03Х    | другие антианемические препараты                       |                                       |   |
| В03ХА   | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                     | раствор для инъекций  |
|         |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |  | эпоэтин альфа                         | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |  | эпоэтин бета                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| В05     | кровезаменители и перфузионные растворы                |                                       |   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                   | Лекарственные формы                                  |
|---------|---|---|--|
| B05A    | кровь и препараты крови                               |   |  |
| B05AA   | кровезаменители и препараты плазмы крови              | альбумин человека   | раствор для инфузий                                  |
|         |   | гидроксиэтилкрахмал                                       | раствор для инфузий                                  |
|         |   | декстран  | раствор для инфузий                                  |
|         |   | желатин   | раствор для инфузий                                  |
| B05B    | растворы для внутривенного введения                   |   |  |
| B05BA   | растворы для парентерального питания                  | жировые эмульсии для парентерального питания              | эмульсия для инфузий                                 |
| B05BB   | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс      | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат  | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
|         |   | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид              | раствор для инфузий                                  |
|         |   | меглюмина натрия сукцинат                                 | раствор для инфузий                                  |
|         |   | натрия лактата раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция | раствор для инфузий                                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                     |
|---------|---|--|---|
|         |   | хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)  |   |
|         |   | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий                                     |
|         |   | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий                                     |
| B05BC   | растворы с осмодиуретическим действием                | маннитол   | порошок для ингаляций дозированных; раствор для инфузий |
| B05C    | ирригационные растворы                                |  |   |
| B05CX   | другие ирригационные растворы                         | декстроза  | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B05D    | растворы для перитонеального диализа                  | растворы для перитонеального диализа   |   |
| B05X    | добавки к растворам для внутривенного введения        |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| B05XA   | растворы электролитов                                 | калия хлорид            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения                        |
|         |   | магния сульфат          | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения                     |
|         |   | натрия гидрокарбонат    | раствор для инфузий   |
|         |   | натрия хлорид           | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C       | сердечно-сосудистая система                           |                         |   |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |                         |   |
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |                         |   |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C01B    | антиаритмические препараты, классы I и III            |                         |   |
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB   | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон               | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C    | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |
| C01CA   | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
|         |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|         |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций  |
|         |   | эпинефрин                 | раствор для инъекций  |
| C01CX   | другие кардиотонические средства                      | левосимендан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |  |  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | <p>изосорбида динитрат</p><br><p>изосорбида мононитрат</p><br><p>нитроглицерин</p> | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br/>спрей дозированный;<br/>спрей подъязычный дозированный;<br/>таблетки;<br/>таблетки пролонгированного действия</p> <p>капсулы;<br/>капсулы пролонгированного действия;<br/>капсулы ретард;<br/>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br/>таблетки;<br/>таблетки пролонгированного действия;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>капсулы подъязычные;<br/>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>пленки для наклеивания на десну;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> спрей подъязычный дозированный;<br/> таблетки подъязычные;<br/> таблетки сублингвальные</p> |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |   |
| C01EA   | простагландины  | алпростадил             | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p>  |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | мельдоний               | <p>капсулы;<br/> раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br/> раствор для инъекций</p>   |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия                        |                         |   |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                                       |
|         |   | моксонидин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия                     |                         |   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин              | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | урапидил                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения             |
| C02K    | другие антигипертензивные средства  |                         |   |
| C02KX   | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | бозентан                | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | мацитентан              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | риоцигуат               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03     | диуретики   |                         |  |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |  |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки   |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики                             |                         |  |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой                                  |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |  |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |  |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки   |
| C04     | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04A    | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04AD   | производные пурина                                    | пентоксифиллин          | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутриартериального<br>введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки  |
|         |   | соталол                 | таблетки  |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы                      | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | бисопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | метопролол              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол              | таблетки  |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |   |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |   |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нимодипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нифедипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |  |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | <p>раствор для внутривенного введения;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |   |   |
| C09A    | ингибиторы АПФ   |   |   |
| C09AA   | ингибиторы АПФ   | каптоприл<br><br>лизиноприл<br><br>периндоприл<br><br>эналаприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки |
| C09C    | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |   |   |
| C09CA   | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09DX   | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C10     | гиполипидемические средства                               |                         |   |
| C10A    | гиполипидемические средства                               |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|         |   | симвастатин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB   | фибраты   | фенофибрат              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX   | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | эволокумаб              | раствор для подкожного введения   |
| D       | дерматологические препараты                               |                         |   |
| D01     | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии |                         |   |
| D01A    | противогрибковые препараты для<br>местного применения     |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D03     | препараты для лечения ран и язв                                     |  |  |
| D03A    | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |  |
| D03AX   | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                             |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A    | глюкокортикоиды   |  |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)    | бетаметазон<br><br>мометазон | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения<br><br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения   |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                |                              |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                |                              |  |
| D08AC   | бигуаниды и амидины                                   | хлоргексидин                 | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод                  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | водорода пероксид       | раствор для местного и наружного применения   |
|         |   | калия перманганат       | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|         |   | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты                      |                         |   |
| D11A    | другие дерматологические препараты                      |                         |   |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | дупилумаб               | раствор для подкожного введения   |
|         |   | пимекролимус            | крем для наружного применения   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны                   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02A    | утеротонизирующие препараты  |                         |  |
| G02AB   | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD   | простагландины   | динопростон             | гель интрацервикальный   |
|         |  | мизопростол             | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии           |                            |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства               | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02CB   | ингибиторы пролактина                                 | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX   | прочие препараты, применяемые в гинекологии           | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов  |                            |  |
| G03B    | андрогены   |                            |  |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                       | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения                   |
|         |   | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D    | гестагены   |                            |  |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                | капсулы  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                                    |   |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|         |   | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G03GB   | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен                | таблетки   |
| G03H    | антиандрогены   |                         |  |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |   |
| Н01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги           |                         |   |
| H01AC   | соматропин и его агонисты                             | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01AX   | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги    | пэгвисомант             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза                          |                         |   |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                             | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | терлипессин             | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | карбетоцин              | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | окситоцин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения  |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                | ланреотид               | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | октреотид               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|         |   | пасиреотид              | раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H01CC   | антигонадотропин-рилизинг гормоны                     | ганиреликс              | раствор для подкожного введения  |
|         |   | цетрореликс             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки   |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | дексаметазон            | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |
|         |   | метилпреднизолон        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки            |
| Н03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |   |
| Н03А    | препараты щитовидной железы                           |                         |   |
| Н03АА   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки  |
| Н03В    | антитиреоидные препараты                              |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04     | гормоны поджелудочной железы                          |                         |  |
| H04A    | гормоны, расщепляющие гликоген                        |                         |  |
| H04AA   | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |
| H05A    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                         |  |
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид             | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |   |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин             | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол           | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|         |   | цинакальцет             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | этелкальцетид           | раствор для внутривенного введения  |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |   |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |                         |   |
| J01A    | тетрациклины  |                         |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксциклин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|         |   | тигециклин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B    | амфениколы  |                         |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
|         |   | ампициллин                 | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки</p>  |
| J01CE   | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина бензилпенициллин | <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия</p>  |
|         |   | бензилпенициллин           | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------------------|--|
|         |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | ампициллин + сульбактам             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01D    | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты    |                         |   |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения                          | цефазолин               | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|         |   | цефалексин              | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>капсулы;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения                          | цефуроксим              | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                      | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   |  | <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| J01DD   | цефалоспорины 3-го поколения                          | <p>цефотаксим</p><br><p>цефтазидим</p><br><p>цефтриаксон</p> | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p><br><p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p><br><p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
|         |   |                          | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> |
|         |   | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DE   | цефалоспорины 4-го поколения                          | цефепим                  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>  |
| J01DH   | карбапенемы   | имипенем + циластатин    | порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | меропенем                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
|         |   | эртапенем                 | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01DI   | другие цефалоспорины и пенымы   | цефтазидим + [авибактам]  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | цефтаролина фосамил       | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                           |   |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограминны                                      |                           |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | кларитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |  |
| J01GA   | стрептомицины   | стрептомицин            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB   | другие аминогликозиды                                 | амикацин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | гентамицин              | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|         |   | канамицин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
|         |   | тобрамицин              | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций               |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |   |
| J01MA   | фторхинолоны  | гatifлоксацин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | левофлоксацин           | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | лемефлоксацин           | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | моксифлоксацин          | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | спарфлоксацин           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>раствор для инфузий;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,<br/> покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| J01X    | другие антибактериальные препараты                    |                         |  |
| J01XA   | антибиотики гликопептидной структуры                  | ванкомицин              | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br/> порошок для приготовления раствора для инфузий;<br/> порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь</p> |
|         |   | телаванцин              | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p>   |
| J01XD   | производные имидазола                                 | метронидазол            | <p>раствор для внутривенного введения;<br/> раствор для инфузий;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01XX   | прочие антибактериальные препараты                    | даптомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | линезолид               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | тедизолид               | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | фосфомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02AA   | антибиотики   | амфотерицин В           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | позаконазол             | суспензия для приема внутрь  |
|         |   | флуконазол              | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX   | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
|         |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04     | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A    | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA   | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB   | антибиотики   | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения</p>          |
|         |   | рифабутин               | капсулы  |
|         |   | рифампицин              | <p>капсулы;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
|         |   | циклосерин              | капсулы  |
| J04AC   | гидразиды   | изониазид               | <p>раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;</p> <p>раствор для инъекций;</p> <p>раствор для инъекций и ингаляций;</p> <p>таблетки</p> |
| J04AD   | производные тиокарбамида                              | протионамид             | <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| J04AK   | другие противотуберкулезные препараты                 | бедаквилин   | таблетки   |
|         |   | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | теризидон  | капсулы  |
|         |   | тиоуреидоиминометил-<br>пиридиния перхлорат                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM   | комбинированные противотуберкулезные препараты        | изониазид + ломефлоксацин +<br>пиразинамид + этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|         |   | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин                                | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | изониазид + этамбутол  | таблетки  |
|         |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
| J04B    | противолепрозные препараты                            |  |   |
| J04BA   | противолепрозные препараты                            | дапсон   | таблетки  |
| J05     | противовирусные препараты системного действия         |  |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия            |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | <p>ацикловир</p> <p>валганцикловир</p> <p>ганцикловир</p>              | <p>крем для местного и наружного применения;</p> <p>крем для наружного применения;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>мазь глазная;</p> <p>мазь для местного и наружного применения;</p> <p>мазь для наружного применения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p> |
| J05AE   | ингибиторы протеаз  | <p>атазанавир</p> <p>дарунавир</p> <p>нарлапревир</p> <p>ритонавир</p> | <p>капсулы</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>капсулы;</p>  |



| Код АТХ   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|-----------|--|-------------------------|--|
| J05AF     | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы          |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |  | саквинавир              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |  | фосампренавир           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|           |  | абакавир                | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|           |  | диданозин               | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь                      |
|           |  | зидовудин               | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ламивудин | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |                         |  |
| ставудин  | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь     |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
|         |   | телбивудин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | тенофовир                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | фосфазид                   | таблетки  |
|         |   | энтекавир                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG   | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы      | невирапин                  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | элсульфавирин              | капсулы   |
|         |   | этравирин                  | таблетки  |
|         |   | эфавиренз                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH   | ингибиторы нейраминидазы                              | осельтамивир               | капсулы   |
| J05AP   | противовирусные препараты для лечения гепатита С      | глекапревир + пибрентасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | даклатасвир                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)              | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
|         |  | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |
|         |  | рибавирин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|         |  | симепревир                                       | капсулы   |
|         |  | софосбувир                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AR   | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | абакавир + зидовудин + ламивудин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | зидовудин + ламивудин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | лопинавир + ритонавир                            | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | рилпивирин + тенофовир +<br>эмтрицитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                      | гразопревир + элбасвир                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
|         |   | долутегравир                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
|         |   | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы   |
|         |   | кагоцел                                    | таблетки  |
|         |   | маравирок                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
|         |   | ралтегравир                                | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | умифеновир                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| J06     | иммунные сыворотки<br>и иммуноглобулины               |  |   |
| J06A    | иммунные сыворотки                                    |  |   |
| J06AA   | иммунные сыворотки                                    | анатоксин дифтерийный                      |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы |
|---------|---|--|---------------------|
|         |   | анатоксин дифтерийно-столбнячный   |                     |
|         |   | анатоксин столбнячный  |                     |
|         |   | антитоксин яда гадюки обыкновенной   |                     |
|         |   | сыворотка противоботулиническая  |                     |
|         |   | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая |                     |
|         |   | сыворотка противодифтерийная   |                     |
|         |   | сыворотка противостолбнячная   |                     |
| J06B    | иммуноглобулины                                       |  |                     |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные человеческие              | иммуноглобулин человека нормальный   |                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| J06BB   | специфические иммуноглобулины                         | <p>иммуноглобулин антирабический</p> <p>иммуноглобулин против клещевого энцефалита</p> <p>иммуноглобулин противостолбнячный человека</p> <p>иммуноглобулин человека антирезус RhO(D)</p> <p>иммуноглобулин человека противостафилококковый</p> <p>паливизумаб</p> | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения</p> |
| J07     | вакцины   | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |  |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |  |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |                         |  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | бендамустин             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | ифосфамид               | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | мелфалан                | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | циклофосфамид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | кармустин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ломустин                | капсулы   |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | темозоломид             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01B    | антиметаболиты  |                         |  |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | пеметрексед             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ралтитрексид            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки   |
|         |   | неларабин               | раствор для инфузий  |
|         |   | флударабин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| L01BC   | аналоги пиримидина                                    | азацитидин              | <p>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения</p>   |
|         |   | гемцитабин              | <p>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p>                       |
|         |   | капецитабин             | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
|         |   | фторурацил              | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br/>раствор для внутрисосудистого введения;<br/>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения</p> |
|         |   | цитарабин               | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br/>раствор для инъекций</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты                   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |   |   |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин<br>винкристин<br>винорелбин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                                  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел<br>кабазитаксел<br>паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| L01D    | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01DB   | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин<br><br>доксорубицин<br><br>идарубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br><br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения<br><br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | митоксантрон            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | эпирубицин              | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| L01DC   | другие противоопухолевые антибиотики                  | блеомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|         |   | иксабепилон             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | митомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L01XA   | препараты платины                                     | карбоплатин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | оксалиплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цисплатин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>раствор для инъекций                                   |
| L01XB   | метилгидразины  | прокарбазин             | капсулы   |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий    |
|         |   | брентуксимаб ведотин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | обинтузумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |   | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | трастузумаб эмтанзин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | элотузумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | акситиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | алектиниб               | капсулы   |
|         |   | афатиниб                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | бозутиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | вандетаниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | вемурафениб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | гефитиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | дабрафениб              | капсулы   |
|         |   | дазатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ибрутиниб               | капсулы   |
|         |   | иматиниб                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                    |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | кобиметиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | кризотиниб              | капсулы                                |
|         |   | лапатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ленватиниб              | капсулы                                |
|         |   | нилотиниб               | капсулы                                |
|         |   | нинтеданиб              | капсулы мягкие                         |
|         |   | осимертиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | пазопаниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | палбоциклиб             | капсулы                                |
|         |   | регорафениб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | рибоциклиб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | руксолитиниб            | таблетки                               |
|         |   | сорафениб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | сунитиниб               | капсулы                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | траметиниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | церитиниб               | капсулы  |
|         |   | эрлотиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | афлиберцепт             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|         |   | бортезомиб              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|         |   | венетоклакс             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | висмодегиб              | капсулы  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                    | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | гидроксикарбамид   | капсулы   |
|         |   | иксазомиб  | капсулы   |
|         |   | иринотекан   | концентрат для приготовления раствора для инфузий             |
|         |   | карфилзомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |
|         |   | митотан  | таблетки  |
|         |   | третиноин  | капсулы   |
|         |   | фактор некроза опухоли альфа-1<br>(тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|         |   | эрибулин   | раствор для внутривенного введения                            |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |  |   |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |  |   |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | бусерелин               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|         |   | гозерелин               | имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | лейпрорелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
|         |   | трипторелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;                          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |  |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | фулвестрант             | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | энзалутамид             | капсулы  |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX   | другие антагонисты гормонов и родственные соединения  | абиратерон              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | дегареликс              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03AA   | колониестимулирующие факторы                          | филграстим              | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | эмпэгфилграстим         | раствор для подкожного введения   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа        | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>для интраназального введения и ингаляций;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br/> лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> мазь для наружного и местного применения;<br/> раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br/> раствор для инъекций;<br/> раствор для внутривенного и подкожного введения;<br/> раствор для подкожного введения;<br/> суппозитории ректальные</p> |
|         |   | интерферон бета-1а      | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/> раствор для внутримышечного введения;<br/> раствор для подкожного введения</p>   |
|         |   | интерферон бета-1b      | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br/> раствор для подкожного введения</p>   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения  |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|         |   | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения  |
|         |   | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|         |   | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения  |
|         |   | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
|         |   | глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций  |
|         |   | меглюмина акридонацетат            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|         |   | тилорон                            | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                                    |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                                    |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт                          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|         |   | алемтузумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты         | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------------|---|
|         |   | апремиласт                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | барицитиниб                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | белимуаб                        | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                         |
|         |   | ведолизумаб                     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                         |
|         |   | иммуноглобулин антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | лефлуномид                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | микофенолата мофетил            | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | микофеноловая кислота           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | натализумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | окрелизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | терифлуномид            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |   | тофацитиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |   | финголимод              | капсулы  |
|         |   | эверолимус              | таблетки;<br>таблетки диспергируемые               |
|         |   | экулизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб              | раствор для подкожного введения                    |
|         |   | голимумаб               | раствор для подкожного введения                    |
|         |   | инфликсимаб             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                   |
|         |   | цертолизумаба пэгол     | раствор для подкожного введения   |
|         |   | этанерцепт              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | базиликсимаб            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                  |
|         |   | канакинумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                     |
|         |   | нетакимаб               | раствор для подкожного введения   |
|         |   | сарилумаб               | раствор для подкожного введения   |
|         |   | секукинумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | тоцилизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  |                         | раствор для подкожного введения   |
|         |  | устекинумаб             | раствор для подкожного введения   |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                               | такролимус              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|         |  | циклоспорин             | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                               | азатиоприн              | таблетки  |
|         |  | леналидомид             | капсулы   |
|         |  | пирфенидон              | капсулы   |
| M       | костно-мышечная система                                |                         |   |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | кеторолак               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | декскетопрофен          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | ибупрофен               | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | кетопрофен              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |                         |  |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03     | миорелаксанты   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |   |   |
| M03AB   | производные холина                                    | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC   | другие четвертичные аммониевые соединения             | пипекурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | тизанидин               | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04     | противоподагрические препараты                          |                         |  |
| M04A    | противоподагрические препараты                          |                         |  |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол             | таблетки   |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                |                         |  |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                         |  |
| M05BA   | бифосфонаты   | алендроновая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | золедроновая кислота    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| M05BX   | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб               | раствор для подкожного введения                               |
|         |  | стронция ранелат        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь         |
| N       | нервная система  |                         |   |
| N01     | анестетики   |                         |   |
| N01A    | препараты для общей анестезии                                  |                         |   |
| N01AB   | галогенированные углеводороды                                  | галотан                 | жидкость для ингаляций  |
|         |  | севофлуран              | жидкость для ингаляций  |
| N01AF   | барбитураты  | тиопентал натрия        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH   | опиоидные анальгетики  | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки                             |
| N01AX   | другие препараты для общей анестезии                           | динитрогена оксид       | газ сжатый  |
|         |  | кетамин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | натрия оксibuтират      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | пропофол                | эмульсия для внутривенного введения; эмульсия для инфузий   |
| N01B    | местные анестетики                                    |                         |   |
| N01BA   | эфирь аминобензойной кислоты                          | прокаин                 | раствор для инъекций  |
| N01BB   | амиды   | бупивакаин              | раствор для интратекального введения; раствор для инъекций  |
|         |   | левобупивакаин          | раствор для инъекций  |
|         |   | ропивакаин              | раствор для инъекций  |
| N02     | анальгетики   |                         |   |
| N02A    | опиоиды   |                         |   |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                              | морфин                  | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------------|--|
|         |   |                                    | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | налоксон + оксикодон               | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                         |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система |
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин                        | пластырь трансдермальный;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для инъекций    |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-<br>этоксипиперидин | таблетки защечные  |
|         |   | тапентадол                         | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                             |
|         |   | трамадол                           | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
|         |   |                           | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |                           |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой               |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                         |  |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                         |  |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал           | таблетки   |
|         |   | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки   |
| N03AD   | производные сукцинимиды                               | этосуксимид             | капсулы  |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам              | таблетки   |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | бриварацетам            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | лакосамид               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | леветирацетам           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | перампанел              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | прегабалин              | капсулы  |
|         |   | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |  |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |  |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки   |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки  |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | прамипексол             | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05     | психолептики  |                         |   |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |   |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | раствор для инфузий и внутримышечного введения;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | трифлуоперазин          | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | флуфеназин              | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки   |
|         |   | дроперидол              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций                                |
| N05AE   | производные индола                                    | сертиндол               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол          | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой                             |
| N05AH   | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | оланзапин               | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | карипразин              | капсулы  |
|         |   | палиперидон             | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|         |   | рисперидон              | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|         |   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |                                    |   |
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | мидазолам                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | нитразепам                         | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| N06     | психоаналептики                                       |  |  |
| N06A    | антидепрессанты                                       |  |  |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | <p data-bbox="911 464 1151 499">амитриптилин</p> <p data-bbox="911 810 1099 845">имипрамин</p> <p data-bbox="911 938 1137 973">кломипрамин</p> | <p data-bbox="1453 464 2141 754">капсулы пролонгированного действия;<br/>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения;<br/>таблетки;<br/>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p data-bbox="1453 810 2141 884">драже;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p data-bbox="1453 938 2141 1187">раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | сертралин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты  | агомелатин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | пипофезин               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                         |   |
| N06BC   | производные ксантина  | кофеин                  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|         |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные  |
|         |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | полипептиды коры головного мозга скота                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|         |   | фонтурацетам  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | церебролизин  | раствор для инъекций   |
|         |   | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--------------------------|--|
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |                          |  |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | ривастигмин              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь          |
| N06DX   | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A    | парасимпатомиметики                                      |                          |  |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки      |
|         |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат      | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь     |
| N07B    | препараты, применяемые при зависимостях                  |                         |   |
| N07BB   | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон              | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                  |                         |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин              | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты                              | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат                                       | капсулы кишечнорастворимые  |
|         |  | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                   |
|         |  | тетрабеназин   | таблетки  |
|         |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |  |   |
| P01     | противопротозойные препараты                             |  |   |
| P01B    | противомалярийные препараты                              |  |   |
| P01BA   | аминохинолины  | гидроксихлорохин                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC   | метанолхинолины  | мефлохин   | таблетки  |
| P02     | противогельминтные препараты                             |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| P02B    | препараты для лечения трематодоза  |                         |   |
| P02BA   | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза   |                         |   |
| P02CA   | производные бензимидазола  | мебендазол              | таблетки  |
| P02CC   | производные тетрагидропиримидина   | пирантел                | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE   | производные имидазотиазола   | левамизол               | таблетки  |
| P03     | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                         |   |
| P03A    | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                         |   |
| P03AX   | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат           | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
| R       | дыхательная система   |                              |  |
| R01     | назальные препараты   |                              |  |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                              |  |
| R01AA   | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения   |   |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол<br><br>сальбутамол<br><br><br><br><br><br><br><br>формотерол    | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br><br><br><br><br><br><br>будесонид + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный<br><br><br><br><br><br><br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
|         |   | вилантерол + флутиказона фуроат    | порошок для ингаляций дозированный  |
|         |   | мометазон + формотерол             | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|         |   | салметерол + флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид    | порошок для ингаляций дозированный  |
|         |   | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|         |   | ипратропия бромид + фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|         |   | олодатерол + тиотропия бромид      | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     |                                    |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R03BA   | глюкокортикоиды                                       | беклометазон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|         |   | будесонид               | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства                          | гликопиррония бромид    | капсулы с порошком для ингаляций  |
|         |   | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки          |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб            | раствор для подкожного введения   |
|         |   | меполизумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                     |
|         |   | омализумаб              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | реслизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | фенспирид               | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |  |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |  |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|         |   | дорназа альфа           | раствор для ингаляций  |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |  |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |  |
| R06AA   | эферы алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| R06AC   | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE   | производные пиперазина                                       | цетиризин               | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07     | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |   |
| R07A    | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |   |
| R07AA   | легочные сурфактанты   | берактант               | суспензия для эндотрахеального введения   |
|         |  | порактант альфа         | суспензия для эндотрахеального введения   |
|         |  | сурфактант-БЛ           | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы            |
|---------|---|---|--------------------------------|
| S       | органы чувств   |   |                                |
| S01     | офтальмологические препараты                          |   |                                |
| S01A    | противомикробные препараты                            |   |                                |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная                   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |   |                                |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазоламид  | таблетки                       |
|         |   | дорзоламид  | капли глазные                  |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE   | аналоги простагландинов                               | тафлупрост  | капли глазные                  |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                    | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                 |
|---------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства                               |                         |                                     |
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид              | капли глазные                       |
| S01H    | местные анестетики   |                         |                                     |
| S01HA   | местные анестетики   | оксibuпрокаин           | капли глазные                       |
| S01J    | диагностические препараты  |                         |                                     |
| S01JA   | красящие средства  | флуоресцеин натрия      | раствор для внутривенного введения  |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                         |                                     |
| S01KA   | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза            | капли глазные                       |
| S01L    | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |                         |                                     |
| S01LA   | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб             | раствор для внутриглазного введения |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы                               |
|---------|---|--|---|
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                 |  |   |
| S02A    | противомикробные препараты                            |  |   |
| S02AA   | противомикробные препараты                            | рифамицин  | капли ушные                                       |
| V       | прочие препараты                                      |  |   |
| V01     | аллергены   |  |   |
| V01A    | аллергены   |  |   |
| V01AA   | аллергенов экстракт                                   | аллергены бактерий                               | раствор для внутрикожного введения                |
|         |   | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения                |
| V03     | другие лечебные средства                              |  |   |
| V03A    | другие лечебные средства                              |  |   |
| V03AB   | антидоты  | димеркаптопропансульфонат натрия                 | раствор для внутримышечного и подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------------|---|
|         |   | калий-железо гексацианоферрат       | таблетки  |
|         |   | кальция тринатрия пентетат          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|         |   | карбоксим                           | раствор для внутримышечного введения  |
|         |   | налоксон                            | раствор для инъекций  |
|         |   | натрия тиосульфат                   | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | протамина сульфат                   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|         |   | сугаммадекс                         | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | цинка бисвинилимидазола<br>диацетат | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC   | железосвязывающие препараты                           | деферазирокс                        | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| V03AE   | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала                  | таблетки жевательные  |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF   |   | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| V03AX   | прочие лечебные средства                                    | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX   |   | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06     | лечебное питание  |   |   |
| V06D    | другие продукты лечебного питания                           |   |   |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | аминокислоты для парентерального питания  |   |
|         |   | аминокислоты и их смеси   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
|         |  | кетоналоги аминокислот                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| V06DE   | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |  |
| V07     | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A    | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB   | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08     | контрастные средства   |   |  |
| V08A    | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA   | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB   | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | йогексол                | раствор для инъекций                                  |
|         |  | йоменпрол               | раствор для инъекций                                  |
|         |  | йопротид                | раствор для инъекций                                  |
| V08B    | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих        |                         |   |
| V08BA   | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат   | бария сульфат           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| V08C    | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                         |   |
| V08CA   | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота     | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадобутрол              | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадоверсетамид          | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадодиамид              | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадоксетовая кислота    | раствор для внутривенного введения                    |
|         |  | гадопентетовая кислота  | раствор для внутривенного введения                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | гадотеридол                              | раствор для внутривенного введения                               |
| V09     | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | пентатех $^{99m}\text{Tc}$               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | пирфотех $^{99m}\text{Tc}$               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10     | терапевтические радиофармацевтические средства  |  |  |
| V10B    | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |  |  |
| V10BX   | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$         | раствор для внутривенного введения                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                |
|---------|---|-------------------------|------------------------------------|
| V10X    | другие терапевтические радиофармацевтические средства |                         |                                    |
| V10XX   | разные терапевтические радиофармацевтические средства | радия хлорид [223 Ra]   | раствор для внутривенного введения |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. № 2406-р

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

**лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                     |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | эзомепразол*              | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                         |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                         |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин               | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | платифиллин             | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD   | папаверин и его производные  | дротаверин              | таблетки   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                         |  |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид           | раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------------------|--|
| A04     | противорвотные препараты  |                                       |  |
| A04A    | противорвотные препараты  |                                       |  |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон                           | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                       |  |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                       |  |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота            | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                       |  |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| А06     | слабительные средства   |                         |   |
| А06А    | слабительные средства   |                         |   |
| А06АВ   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой |
| А06АD   | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В         | таблетки  |
| А06АD   | осмотические слабительные средства  | лактолоза               | сироп   |
| А06АD   | осмотические слабительные средства  | макрогол                | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь<br>(для детей)                |
| А07     | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                         |   |
| А07В    | адсорбирующие кишечные препараты  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|--|--------------------------|---|
| A07BC   | другие адсорбирующие кишечные препараты                  | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                          |   |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                 |                          |   |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | сульфасалазин           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                         |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                               | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|         |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт*<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения                                    |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин<br>инсулин гларгин + ликсисенатид<br>инсулин деглудек<br>инсулин детемир   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |  |   |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия; |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид            | таблетки   |
|         |   | гликлазид               | <p>таблетки;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением</p>  |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | алоглиптин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | вилдаглиптин            | таблетки   |
|         |   | линаглиптин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | саксаглиптин*           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | ситаглиптин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BJ   | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид            | раствор для подкожного введения   |
| A10BK   | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | эмпаглифлозин*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид              | таблетки  |
| A11     | витамины   |                         |   |
| A11C    | витамины А и D, включая их комбинации                  |                         |   |
| A11CA   | витамин А  | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты                                  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br><br>колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>капсулы<br><br>капсулы;<br><br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный)   |
| A11D    | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |  |  |
| A11DA   | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин   | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |  |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота                                     | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                 |
|---------|--|----------------------------|---|
| A11H    | другие витаминные препараты  |                            |   |
| A11HA   | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций                                |
| A12     | минеральные добавки  |                            |   |
| A12A    | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA   | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C    | другие минеральные добавки   |                            |   |
| A12CX   | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14     | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A    | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB   | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)     |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин*            | таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота*      | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B       | кровь и система кроветворения  |                         |   |
| B01     | антитромботические средства  |                         |   |
| B01A    | антитромботические средства  |                         |   |
| B01AA   | антагонисты витамина К   | варфарин                | таблетки  |
| B01AB   | группа гепарина  | гепарин натрия          | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций   |
|         |  | эноксапарин натрия*     | раствор для инъекций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                    |
|---------|---|----------------------------|--|
| B01AC   | антиагреганты, кроме гепарина                         | клопидогрел*               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | тикагрелор*                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B01AE   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат*     | капсулы                                |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | апиксабан*                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ривароксабан*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02     | гемостатические средства                              |                            |  |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |                            |  |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | эльтромбопаг*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | этамзилат                  | таблетки                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| В03     | антианемические препараты                              |  |  |
| В03А    | препараты железа                                       |  |  |
| В03АВ   | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| В03АС   | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс* | раствор для внутривенного введения   |
| В03В    | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |  |  |
| В03ВА   | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                               | раствор для инъекций   |
| В03ВВ   | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| В03Х    | другие антианемические препараты                       |  |  |
| В03ХА   | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа*                           | раствор для инъекций   |
|         |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета*       | раствор для внутривенного и подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | эпоэтин альфа           | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин бета            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| C       | сердечно-сосудистая система                           |                         |   |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |                         |   |
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |                         |   |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B    | антиаритмические препараты, классы I и III            |                         |   |
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид             | таблетки  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                | таблетки  |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лапаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                          |   |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат      | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|         |   | изосорбида моонитрат     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нитроглицерин           | капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |   |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний*              | капсулы   |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |   |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия    |                         |   |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин                | таблетки  |
|         |   | моксонидин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия                     |                         |   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин              | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | урапидил                | капсулы пролонгированного действия  |
| C02K    | другие антигипертензивные средства  |                         |   |
| C02KX   | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | мацитентан              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | риоцигуат*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C03     | диуретики   |                         |  |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |  |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки   |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики                             |                         |  |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |  |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки   |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |  |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки   |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки   |
|         |   | соталол                 | таблетки   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы                      | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | бисопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | метопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол              | таблетки  |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |   |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |   |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нимодипин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | нифедипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |  |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |                         |   |
| C09A    | ингибиторы АПФ   |                         |   |
| C09AA   | ингибиторы АПФ   | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |  | лизиноприл              | таблетки  |
|         |  | периндоприл             | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|         |  | эналаприл               | таблетки  |
| C09C    | антагонисты рецепторов ангиотензина II                 |                         |   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| C09CA   | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C09D    | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами |                         |   |
| C09DX   | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10     | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10A    | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин*           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|         |  | симвастатин*            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB   | фибраты  | фенофибрат              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| C10AX   | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб*  | раствор для подкожного введения  |
|         |   | эволокумаб*  | раствор для подкожного введения  |
| D       | дерматологические препараты   |  |  |
| D01     | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |  |
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |  |
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A    | глюкокортикоиды   |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)    | бетаметазон             | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|         |   | мометазон               | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для наружного применения   |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |  |
| D08AC   | бигуаниды и амидины                                   | хлоргексидин            | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства                       | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты                                  |                         |   |
| D11A    | другие дерматологические препараты                                  |                         |   |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов             | дупилумаб               | раствор для подкожного введения   |
|         |   | пимекролимус*           | крем для наружного применения   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны                               |                         |   |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин           | таблетки   |
| G02CB   | ингибиторы пролактина  | бромокриптин            | таблетки   |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                         |  |
| G03B    | андрогены  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты     | Лекарственные формы  |
|---------|---|-----------------------------|--|
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                       | тестостерон                 | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения   |
|         |   | тестостерон (смесь эфиров)  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D    | гестагены   |                             |  |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                 | капсулы  |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон                | таблетки   |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                             |  |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G03H    | антиандрогены   |                         |  |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги          |                         |   |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги           |                         |   |
| H01AC   | соматропин и его агонисты                             | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01AX   | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги    | пэгвисомант             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза                          |                         |   |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                             | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные |
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         |   |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                | ланреотид*              | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | октреотид*              | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| Н02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| Н02А    | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| Н02АА   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | таблетки  |
|         |   | метилпреднизолон        | таблетки  |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>таблетки  |
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |   |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |   |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки  |
| H03B    | антитиреоидные препараты                              |                         |   |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |
| H05A    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                         |  |
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид*            | раствор для подкожного введения  |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |  |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин*            | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный    |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол*          | капсулы  |
|         |   | цинакальцет*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|         |   | этелкальцетид*          | раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |  |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |                         |  |
| J01A    | тетрациклины  |                         |  |
| J01AA   | тетрациклины  | ДОКСИЦИКЛИН             | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| J01B    | амфениколы  |                         |  |
| J01BA   | амфениколы  | ХЛОРАМФЕНИКОЛ           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                         |  |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                 | АМОКСИЦИЛЛИН            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------------------|--|
|         |  | ампициллин                          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | таблетки   |
| J01D    | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты                       |                                     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин*              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|         |   | цефалексин              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |   |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограминны              |                         |   |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кларитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;                            |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы  |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |  |
| J01MA   | фторхинолоны  | гatifлоксацин*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | левофлоксацин*          | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 |
|         |   | ломефлоксацин*          | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 |
|         |   | моксифлоксацин*         | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X    | другие антибактериальные препараты                    |                         |  |
| J01XD   | производные имидазола                                 | метронидазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |   |
| J02AA   | антибиотики   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол*            | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
|         |   | позаконазол             | суспензия для приема внутрь   |
|         |   | флуконазол              | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05     | противовирусные препараты системного действия         |                         |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия            |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | <p>ацикловир</p> <p>валганцикловир*</p> <p>ганцикловир*</p>                                 | <p>крем для местного и наружного применения;</p> <p>крем для наружного применения;</p> <p>мазь глазная;</p> <p>мазь для местного и наружного применения;</p> <p>мазь для наружного применения;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</p> |
| J05AH   | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир  | капсулы  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                  | <p>гразопревир + элбасвир</p> <p>имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты</p> <p>кагоцел</p> | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>капсулы</p> <p>таблетки</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------------|---|
|         |   | умифеновир                          | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06B    | иммуноглобулины                                       |                                     |   |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные человеческие              | иммуноглобулин человека нормальный* | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                                     |   |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                                     |   |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |                                     |   |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | мелфалан                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | хлорамбуцил                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | циклофосфамид           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | ломустин                | капсулы   |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин*             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | темозоломид*            | капсулы   |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |   |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | ралтитрексид*           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки  |
| L01BC   | аналоги пиримидина  | капецитабин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |   |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин*             | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                | капсулы   |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | паклитаксел*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01D    | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01DC   | другие противоопухолевые антибиотики                  | иксабепилон             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |  |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                |
|         |   | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                |
|         |   | панитумумаб*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                |
|         |   | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                |
|         |   | пертузумаб*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                |
|         |   | ритуксимаб*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                |
|         |   | трастузумаб*            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | цетуксимаб*             | раствор для инфузий   |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | акситиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | афатиниб*               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | бозутиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | гефитиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | дабрафениб              | капсулы   |
|         |   | дазатиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | иматиниб*               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                    |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | лапатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ленватиниб*             | капсулы                                |
|         |   | нилотиниб*              | капсулы                                |
|         |   | нинтеданиб*             | капсулы мягкие                         |
|         |   | осимертиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | палбоциклиб             | капсулы                                |
|         |   | рибоциклиб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | руксолитиниб*           | таблетки                               |
|         |   | сорафениб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | траметиниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | церитиниб               | капсулы                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | эрлотиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа*           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения                |
|         |   | афлиберцепт*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | гидроксикарбамид*       | капсулы   |
|         |   | третиноин*              | капсулы   |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |                         |   |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |                         |   |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | бусерелин*              | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | гозерелин*              | имплантат;<br>капсула для подкожного введения<br>пролонгированного действия   |
|         |   | лейпрорелин*            | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения с<br>пролонгированным высвобождением |
|         |   | трипторелин*            | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения с пролонгированным<br>высвобождением;                          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |  |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | фулвестрант*            | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | энзалутамид*            | капсулы  |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа*       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;                               |
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; |
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  |
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;                                      |
|         |   |                         | раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;                               |
|         |   |                         | раствор для инъекций;  |
|         |   |                         | раствор для внутривенного и подкожного введения;   |
|         |   |                         | раствор для подкожного введения  |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2а  | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт*              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | апремиласт*             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | барицитиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ведолизумаб*            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | тофацитиниб*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | финголимод*             | капсулы   |
|         |   | эверолимус*             | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб*             | раствор для подкожного введения   |
|         |   | голимумаб*              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инфликсимаб*            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цертолизумаба пэгол*    | раствор для подкожного введения   |
|         |   | этанерцепт*             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | канакинумаб*            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | нетакимаб               | раствор для подкожного введения   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | секукинумаб*            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | тоцилизумаб*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения             |
|         |   | устекинумаб*            | раствор для подкожного введения   |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина  | циклоспорин*            | капсулы;<br>капсулы мягкие  |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки  |
|         |   | пирфенидон*             | капсулы   |
| M       | костно-мышечная система   |                         |   |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |   |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>капсулы с модифицированным высвобождением;<br/> раствор для внутримышечного введения;<br/> таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | кеторолак               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | кетопрофен              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |                         |   |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03     | миорелаксанты   |                         |   |
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                              | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А*                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|         |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   |  |   |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен   | таблетки  |
|         |   | tizанидин  | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                        |  |   |
| M04A    | противоподагрические препараты                        |  |   |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                | аллопуринол  | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                       |                         |  |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                         |  |
| M05BA   | бифосфонаты  | золедроновая кислота*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX   | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб*              | раствор для подкожного введения  |
| N       | нервная система  |                         |  |
| N01     | анестетики   |                         |  |
| N01A    | препараты для общей анестезии                                  |                         |  |
| N01AH   | опиоидные анальгетики  | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------------|--|
| N02     | анальгетики   |                                    |  |
| N02A    | опиоиды   |                                    |  |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                              | морфин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | налоксон + оксикодон               | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                           | трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин                        | раствор для инъекций   |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
|         |   | трамадол                  | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                 |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |                           |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>(для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные<br>(для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь<br>(для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                         |   |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                         |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал           | таблетки  |
|         |   | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимиды                               | этосуксимид             | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам              | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксиамида                             | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | перампанел              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |  |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |  |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | таблетки   |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы          |
|---------|---|-------------------------|------------------------------|
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |                              |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;                     |
|         |   |                         | капсулы с модифицированным   |
|         |   |                         | высвобождением;              |
|         |   |                         | таблетки;                    |
|         |   |                         | таблетки диспергируемые      |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки                     |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | таблетки, покрытые пленочной |
|         |   |                         | оболочкой                    |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым    |
|         |   |                         | высвобождением, покрытые     |
|         |   |                         | оболочкой;                   |
|         |   |                         | таблетки с контролируемым    |
|         |   |                         | высвобождением, покрытые     |
|         |   |                         | пленочной оболочкой          |
|         |   | прамипексол*            | таблетки;                    |
|         |   |                         | таблетки пролонгированного   |
|         |   |                         | действия                     |
| N05     | психолептики  |                         |                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |  |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | трифлуоперазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | флуфеназин*             | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол*         | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой                             |
| N05AH   | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | оланзапин               | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой               |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | карипразин<br>палиперидон*<br><br>рисперидон*      | капсулы<br>суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |  |  |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин<br><br>диазепам | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | лоразепам               | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | оксазепам               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |                         |   |
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | нитразепам              | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06     | психоаналептики                                       |                         |   |
| N06A    | антидепрессанты                                       |                         |   |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | имипрамин               | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кломипрамин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин              | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | сертралин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты                                | агомелатин*             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | пипофезин                               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
|         |   | полипептиды коры головного мозга скота* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | пирацетам                               | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | фонтурацетам                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--------------------------|--|
|         |  | церебролизин*            | раствор для инъекций   |
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |                          |  |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | ривастигмин              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь          |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A    | парасимпатомиметики                                      |                          |  |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | таблетки   |
|         |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат*      | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)      | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы                                   |
|---------|--|---|---|
| N07C    | препараты для устранения головокружения                    |   |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                    | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки      |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы   |   |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы   | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой    |
|         |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P       | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты |   |   |
| P02     | противогельминтные препараты                               |   |   |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза                           |   |   |
| P02CA   | производные бензимидазола                                  | мебендазол  | таблетки  |
| R       | дыхательная система  |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
| R01     | назальные препараты   |                              |  |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                              |  |
| R01AA   | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |  |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения              |                              |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол*<br><br>сальбутамол<br><br><br><br><br><br><br><br><br>формотерол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол   | аэрозоль для ингаляций дозированный   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
|         |   | будесонид + формотерол             | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный                                    |
|         |   | вилантерол + флутиказона фуроат    | порошок для ингаляций дозированный  |
|         |   | салметерол + флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид    | порошок для ингаляций дозированный  |
|         |   | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|         |   | ипратропия бромид + фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------------|--|
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | олодатерол + тиотропия бромид | раствор для ингаляций дозированный   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон<br><br>будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| R03BB   | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид    | капсулы с порошком для ингаляций   |
|         |   | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота* | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |  |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | таблетки   |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб            | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | меполизумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | омализумаб*             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | фенспирид               | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | ацетилцистеин           | <p> таблетки;<br/> раствор для приема внутрь;<br/> раствор для приема внутрь и ингаляций;<br/> сироп;<br/> таблетки;<br/> таблетки диспергируемые;<br/> таблетки для рассасывания;<br/> таблетки шипучие </p> <p> гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/> гранулы для приготовления сиропа;<br/> порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br/> раствор для инъекций и ингаляций;<br/> раствор для приема внутрь;<br/> сироп;<br/> таблетки;<br/> таблетки шипучие </p> |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |  |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| R06AA   | эфиры алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | таблетки   |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | таблетки   |
| R06AE   | производные пиперазина                                | цетиризин               | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки                           |
| S       | органы чувств   |                         |  |
| S01     | офтальмологические препараты                          |                         |  |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |  |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |                         |  |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин              | капли глазные  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы            |
|---------|--|---|--------------------------------|
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки                       |
|         |  | дорзоламид  | капли глазные                  |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE   | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные                  |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                  |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                |
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                  |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                |
| S01KA   | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                  |
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| S02A    | противомикробные препараты                                  |   |  |
| S02AA   | противомикробные препараты                                  | рифамицин   | капли ушные  |
| V       | прочие препараты  |   |  |
| V03     | другие лечебные средства                                    |   |  |
| V03A    | другие лечебные средства                                    |   |  |
| V03AB   | антидоты  | димеркаптопропансульфонат натрия*                                   | раствор для внутримышечного и подкожного введения                  |
| V03AC   | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE   | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала* | таблетки жевательные   |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы  |
| V06     | лечебное питание  |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                    |
|---------|---|-------------------------|--|
| V06D    | другие продукты лечебного питания                     |                         |  |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами      | кетоналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

**лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения  
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными  
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-  
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,  
лиц после трансплантации органов и (или) тканей**

### I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                    |
|---------|--|--|
| В       | кровь и система кроветворения                            |  |
| В02     | гемостатические средства                                 |  |
| В02В    | витамин К и другие гемостатики                           |  |
| В02ВD   | факторы свертывания крови                                | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  |
|---------|---|--|
|         |   | нонаког альфа<br>октоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>эптаког альфа (активированный) |

II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гипотизарным нанизмом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| Н01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| Н01А    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| Н01АС   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты             |
|---------|--|-------------------------------------|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                     |
| А16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| А16А    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| А16АВ   | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза |

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжжинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин              |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | даратумумаб             |
|         |   | ритуксимаб              |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб              |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид             |

VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные  
 рассеянным склерозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат  |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | алемтузумаб<br>натализумаб<br>терифлуномид                        |

VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                     |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота<br>эверолимус |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклоспорин                                   |

VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемолитико-уремическим синдромом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | экулизумаб              |

IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные юношеским артритом с системным началом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    |
|---------|---|----------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                            |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                            |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалimumаб<br>этанерцепт   |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | канакинумаб<br>тоцилизумаб |

X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом I типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом II типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты           |
|---------|--|-----------------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16AB   | ферментные препараты   | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом VI типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | галсульфаза             |

## МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

### лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин                 | таблетки                               |
|         |   | фамотидин                 | таблетки                               |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06     | слабительные средства   |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                      |
|---------|---|-------------------------|--|
| A06A    | слабительные средства   |                         |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки     |
|         |   | сеннозиды А и В         | таблетки                                 |
| A07     | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                         |  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                         |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид               | капсулы<br>или таблетки                  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                         |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум  | капсулы или порошок для приема<br>внутри |
| A09     | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты           |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|----------------------|
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |                      |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы или таблетки |
| A11     | витамины  |                         |                      |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                         |                      |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже или таблетки   |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                         |                      |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                         |                      |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                         |                      |
| C01DA   | органические нитраты  | изосорбида динитрат     | таблетки             |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                         |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | изосорбида мононитрат   | капсулы<br>или таблетки                     |
|         |   | нитроглицерин           | спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлортиазид         | таблетки                                    |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки                                    |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |   |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы<br>или таблетки                     |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол                | таблетки            |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |                     |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |                     |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки            |
|         |   | нифедипин               | таблетки            |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                         |                     |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | таблетки            |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |                         |                     |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |                     |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | таблетки            |
|         |   | эналаприл               | таблетки            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| C09C    | антагонисты рецепторов ангиотензина II   |                         |   |
| C09CA   | антагонисты рецепторов ангиотензина II   | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C10     | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10A    | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин            | капсулы,<br>или таблетки, покрытые оболочкой,<br>или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |   |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |   |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |  |
| Н02     | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| Н02А    | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| Н02АВ   | глюкокортикоиды  | гидрокортизон           | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения             |
|         |  | дексаметазон            | таблетки   |
| J       | противомикробные препараты системного действия                                 |                         |  |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия                                |                         |  |
| J01А    | тетрациклины   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин             | капсулы или таблетки   |
| J01B    | амфениколы  |                         |  |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки   |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины                         |                         |  |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия   | амоксициллин            | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |  |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки                                       |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона                             |                         |  |
| J01MA   | фторхинолоны  | ципрофлоксацин          | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки        |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| J02     | противогрибковые препараты системного действия                    |   |  |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия                    |   |  |
| J02AC   | производные триазола  | флуконазол                              | капсулы  |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |   |  |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |   |  |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир                               | крем для наружного применения или мазь для наружного применения;<br>таблетки |
| J05AH   | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир                            | капсулы  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|         |   | кагоцел                                 | таблетки   |
|         |   | умифеновир                              | капсулы или таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                  |
|---------|---|---------------------------|--|
| М       | костно-мышечная система   |                           |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные;<br>таблетки                           |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                 | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь |
| N       | нервная система   |                           |  |
| N02     | анальгетики   |                           |  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                                   |                           |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N02BE   | анилиды   | парацетамол             | раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R       | дыхательная система   |                         |   |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                         |   |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения  |                         |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол             | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон            | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | таблетки  |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06     | антигистаминные средства системного действия  |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | таблетки            |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>таблетки  |
| S       | органы чувств   |                         |                     |
| S01     | офтальмологические препараты                          |                         |                     |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |                     |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная        |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |                         |                     |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин              | капли глазные       |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | ТИМОЛОЛ                 | капли глазные       |

II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей,  
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| А02ВХ   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| А03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| А03А    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы           |
|---------|---|-------------------------|-------------------------------|
| A03AD   | папаверин и его производные                           | дротаверин              | таблетки                      |
| A06     | слабительные средства                                 |                         |                               |
| A06A    | слабительные средства                                 |                         |                               |
| A06AB   | контактные слабительные средства                      | бисакодил               | суппозитории ректальные;      |
|         |   |                         | таблетки                      |
| A07     | противодиарейные, кишечные                            |                         |                               |
|         | противовоспалительные и                               |                         |                               |
|         | противомикробные препараты                            |                         |                               |
| A07D    | препараты, снижающие моторику                         |                         |                               |
|         | желудочно-кишечного тракта                            |                         |                               |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику                         | лоперамид               | капсулы или таблетки          |
|         | желудочно-кишечного тракта                            |                         |                               |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                       |                         |                               |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                       | бифидобактерии бифидум  | капсулы                       |
|         |   |                         | или порошок для приема внутрь |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы     |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |                         |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |                         |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы<br>или таблетки |
| A11     | витамины  |                         |                         |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                         |                         |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже<br>или таблетки   |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                         |                         |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                         |                         |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |                         |  |
| C01DA   | органические нитраты   | нитроглицерин           | спрей подъязычный дозированный   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные |
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                         |  |
| H02     | кортикостероиды системного действия  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |  |   |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | гидрокортизон                              | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного<br>применения |
| J       | противомикробные препараты<br>системного действия     |  |   |
| J05     | противовирусные препараты<br>системного действия      |  |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого<br>действия         |  |   |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                      | имидазолилэтанамид пентандиовой<br>кислоты | капсулы   |
|         |   | кагоцел                                    | таблетки  |
|         |   | умифеновир                                 | капсулы<br>или таблетки   |
| M       | костно-мышечная система                               |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                     |
|---------|---|---------------------------|---|
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |   |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные;<br>таблетки                              |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                 | капсулы<br>или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь |
| N       | нервная система   |                           |   |
| N02     | анальгетики   |                           |   |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                                   |                           |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N02BE   | анилиды   | парацетамол             | раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R       | дыхательная система   |                         |   |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| R06     | антигистаминные средства системного действия                            |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                  |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |                                      |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп для приема внутрь;<br>таблетки |
| S       | органы чувств   |                         |                                      |
| S01     | офтальмологические препараты                          |                         |                                      |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |                                      |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная                         |